

:

:

:

:

:

	1636		
	7539 /		
	2500 /		
	1#2#200 / 5039 / 1#2# 2500 / 400 / ZT70-115 2100 / ZT125-160		
	2025 12 24		2026 1 31
	2026 6 1		2026 07 02 -07 03
	2026 6 2 6 26		
	2026 1 13		91430100MAEDQQMM 75001X

	/			/	
	100000		1973		1.973%
	27014.85		1088.61		4.03%
1	1	2015 1 1			
	2	2018 12 29			
	3	2022 6 5			
	4	2018 1 1			
	5	2018 10 26			
	6	2020 9			
	7	682 2017			
	10 1				
	8	[2017]4			
	9				
	2018 9				
	10	2021			
	11				
	2020 688				
	12	2025			
	12				
	13				
	[2025]44	2025	12	24	
	1				

GB16297-1996 2

	1.0mg/m ³	10m

GB8978-1996 4

GB/T31962-2015

B

	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	LAS			
GB8978-1996 4	6 ~ 9	500	300	400	/	20	20	20	/
GB/T31962-2015 B	/	/	/	/	45	/	/	/	8
	6 ~ 9	500	300	400	45	20	20	20	8

GB12348-2008 3

GB12348-2008 4

3	65dB A	55dB A
4	70dB A	55dB A

GB18599-2020

	GB18597-2023
--	--------------

[illegible]

1	463000m ²					
2						
			1#			
160m ³ /d		+	+	+	+	+
+						2#
			160m ³ /d		+	+
	+	+	+	+		
3						2500
/	400	/	ZT70-115	2100	/	ZT125-160
4						
1#	2#					5039
/						2
50m ³			3	25m ³	1	50m ³
						1#
	2#					
2500	/	400	/	ZT70-115	2100	/
						ZT125-160
					2500	/
						2026

6 1 2026 6 2 6 26

2018 9 2018 5 15
2026 07 02 07 03

463000m²

1636

113°6'32.508"

28°12'37.594"

		32400m² 1 1F 18.65m 1	32400m² 1 1F 18.65m 1	
		11232m² 1 1F 15.45m	11232m² 1 1F 15.45m	
		26525m² 1 1F 16.4m 2	26525m² 1 1F 16.4m	
		7478.31m² 1 1F 15.85m	7478.31m² 1 1F 15.85m	
		5671m² 1 1F 15.45m	5671m² 1 1F 15.45m	

		15.5m55460.6m ² 1 1F	15.5m55460.6m ² 1 1F	
	1#	36155m ² 3	36155m ²	
	2#	53322m ² 2	53322m ²	
		700m	700m	
		1F10.8m3456m ² 1	3456m ² 1 1F10.8m	
	1	1260m ²	1260m ²	

	2	1260m ²		
		192m ²	192m ²	
		780m ²	780m ²	
		1360m ²	1360m ²	
		204.5m ² 2 50m ³	204.5m ² 50m ³ 2	
		440m ² 3 25m ³ 1 50m ³	440m ² 3 25m ³ 1 50m ³	
		3370m ² 1 7F 31.85m	3370m ² 1 7F 31.85m	

		1 1F 4384m ² 13.05m	4384m ² 1 1F 13.05m	
		1 1F 5939.8m ² 15.4m	5939.8m ² 1 1F 15.4m	
		2 2 303.5m ² 1 1F 4.2m	2 2 303.5m ² 1 1F 4.2m	
			1# 1#	1 1
			2# 2#	1# 2# 1# 2#
			2#	

1 2.1MW

486m³

486m³

▼

■ \$ V ■
▲ 10B 03

			2 “ CO ” 20m DA008 5 1 “ ” 15m DA009 6 15m 1 “ ” DA010			
			1 2 1 “ + ” 15m DA011 2 2 15m DA0012 3 2 “ ” CO ” 20m 2 “ DA013 4 “ ” 15m 1 DA014			

					1# 2#				
			1 160m³/d “ + + + + + ”		1 160m³/d 1# “ + + + + +		1		
					1 160m³/d 2# “ + + + + +				
		1 160m³/d 2# “ + + + + +							
		1 160m³/d 2# “ + + + + +							
				GB8978-1996 4 GB/T31962-2015 B		1# GB8978-1996 4 GB/T31962-2015 B		1# 1# 2# 2#	1 1

					2# GB8978-1996 4 GB/T31962-2015 B		+1# /2#
					1# GB8978-1996 4 GB/T31962-2015 B 2# GB8978-1996 4 GB/T31962-2015 B		

			448m ²		448m ²	
			400m ²		400m ²	
			312.66m ²		312.66m ²	

1636

1#

2#

1#

2#

			1350-7000N m 10N m		
6		1	1600N m 3/4 KID20Q-T1200		
	1#				
1		0	/	1	30m*6m* 4.65m
2		0	/	4	3 2 1 1
3		0	/	1	/
4		0	/	1	14.9m*6m *4.65m
5		0	/	2	1 1
6		0	/	1	15m*9m* 4.65m
7		0	/	1	1.5m*1.5 m*1.5m
8		0	/	3	/
9		0	/	1	/
10		0	/	1	4m*3m*4. 65m
11		0	/	1	5m*2m*4. 65m
12		0	/	1	12m*7m* 4.65m
13		0	/	2	/
14		0	/	2	1 1
15		0	/	2	/
16		0	/	2	/
17		0	/	6	4 2

	2#					
1		1	30m*6m*4.65m			
2		4	3 2 1 1			
3		1	/			
4		1	14.9m*6m*4.65m			
5		2	1 1			
6		1	15m*9m*4.65m			
7		1	1.5m*1.5m*1.5m			
8		3	/			
9		1	/			
10		1	4m*3m*4.65m			
11		1	5m*2m*4.65m			
12		1	12m*7m*4.65m			
13		2	/			
14		2	1 1			
15		2	/			
16		2	/			
17		6	4 2			
1		5	/	1	/	4
2		1	/			

			/		
1		36895t	/	3000t	
2		932L	25L/	0.145t	
3		890L	25L/	0.285t	
4		2500		50	
5		376t	25kg/	3t	
6	80%-90%Ar+ CO ₂	235t	/		/
7		744t			
8		460t			
9		354177L	200L/	0.06t	1/
10		315020L	1000L/	0.3t	1/
11		2500		45	
12		2500		45	
13		2500		45	
14		2500		45	
15					1

18		2500			45		
19		2500			45		
20		2500			45		
21		2500			45		
22		2500			45		
23		2500			45		
24		2500			45		
25		2500			45		
26		2500			45		
27	R134a	2.65		100kg/	0.03t		
28	PAC	0.2t		25kg/	0.02t	1# 2#	
29	PAM	0.2t		25kg/	0.02t		

1		m³/a	41790
2		kWh/a	704.5454

2-6

1					
1					
			1095		
41610m³/a					
2					
				180m³/a	
2					

1

33288m³/a

2

162m³/a

1#

2#


GB8978-1996

4

GB/T31962-2015 B

1#

2#



1636

113°6'32.508"

28°12'37.594"

2-7

						/ m	
		113.1072	28.2151		50	N/35	GB3095-2026
		113.1070	28.2167		5000	N/65 NW/105 NE/450	
		113.1088	28.2175		2800	N/210	
		113.105	28.2181				
		113.1125	28.2127		1000	E/	
		113.1140	28.2121		1800	E/320	
		113.1117	28.2162				
		113.1151	28.2150		4200	E/430	
		113.1164	28.2120		3000	E/55	


		113.1163	28.2089		3000	E/48	
		113.1167	28.2105			E/	
		113.116	28.2127				
		113.1167	28.2130				
		113.1198	28.2047		1500	SE/495	
		113.1090	28.2044		4000	S/160	
		113.1090	28.2028			S/	
		113.1068	28.2054		1600	SW/90	
		113.1054	28.2052		2000	SW/190	
		113.106	28.2041			SW	
		113.107	28.2042			SW 280	
		113.1039	28.2051		400	SW/380	
		113.1033	28.2128		1200	W/75	
		113.1017	28.2136		200	W/410	
		113.101	28.2142				
		113.101	28.2162				


		113.1020	28.2150		4000	NW/340	
		113.1072	28.2151			N/35	GB3096-2008 2
		113.1163	28.2089			E/48	
		113.1125	28.2127			E/25	
	500m						

GB3095-2026

GB3095-2012

2018





/

3

2

700

∴ Q

G2

4

COD SS

1#

2#

pH COD
NH₃-N SS

G1-1

m

		S3	
		S4	
		S5	
		S6	
		S7	
		S8	

“ ”

2018 86

2020 688

2020 688

1.

2. 30%

	6.			
	1			
	2			
	3			
	4	10%		
	7.			
	10%			
	8.			
	6	1 2#		
	10%	2 1# 2#		
	9.			
	10.			
	10%			
	11.			
	12.			
	13.			

1

1

10

2

2


3

1#


2#

SS

4



2



3

4

1

2

3

1			SW59 900-099-S59	8t/a	
2			SW59 900-099-S59	2t/a	
3			SW17 900-003-S17 900-005-S17	5t/a	
4			SW64 900-099-S64	197t/a	
5			HW49 900-041-49	1.5t/a	
6			HW49 900-041-49	0.5t/a	
7			HW08 900-214-08	2t/a	
8			HW08 900-210-08	0.3t/a	
9			HW08 900-210-08	1t/a	

5

27014.85

1088.61

4.03%

		12	1054.61
		2	
		1# 2#	10
			5
			0
			0
			2.0
			2

2025 12 24

[2025]44

10

1636

7539 /

200 /

1

G88978-1996 4

2

15 DA001-DA004

+ 15 DA005 DA011 15

DA010

GB16297-1996 2

GB13271-2014 3

<

> [2023]63 NOx

50mg/m³ 20

DA006

15 DA007 DA012

15 DA009

15 DA014

+CO 20

DA008 DA013

DB43/1356-2017 1


$$>$$

GB14554-93 2

GB16297-1996 2

DB43/1356-2017 3

GB16297-1996

GB1345-93 1

3

GB12348-2008 4

GB12348-2008 3

4

 $\S \bar{A}$

$\ddot{I} \#^{TM2} \bullet i \circ \$ F_{\mu}$

“ ”

[illegible]

	GB13271-2014	3	
	<		
	>	[2023]63	
	NOx≤50mg/m ³	20	
	DA006		

2017 11 20			
1			

		2	
		1# 2#	
		12	
2			
3			
4			
5		2026 1 13	
		91430100MAEDQQMM75001X	
6			
7			
8			
9			

			/	
		GB 12348-2008	AWA5688 /ZH-CY-71	/
		HJ/T92-2002 7.3.1	LS1206B /ZH-CY-49	/
	pH	pH HJ 1147-2020	PHB-4 pH /ZH-CY-10	0~14
	COD _{cr}	HJ 828-2017	HM-HL 12 COD /ZH-FX-20 ZH-FX-21	4mg/L
	SS	GB11901-1989	PX224ZH LD0-101-1 /ZH-FX-72 ZH-FX-66	4mg/L
		HJ 637-2018	D18-B /ZH-FX-24	0.06mg/L
		HJ 535-2009	V-T3C /ZH-FX-103	0.025mg/L
		GB 7494-1987	V-T3C /ZH-FX-103	0.05mg/L
		GB/T 11893-1989	V-T3C /ZH-FX-103	0.01mg/L
		HJ 1263-2022	WRLDN-5900 PX125DZH /ZH-FX-70 ZH-FX-73	7μg/m ³

2

10%

1

1#

2#

2

	1#	pH COD SS W1 W2 NH ₃ -N LAS	4 / 2
	2#	pH COD SS W3 W4 NH ₃ -N LAS	
	1	N1	A 1 2
	1	N2	
	1	N3	
	1	N4	
		G1	3 / 2
		G2	
		G3	

3

2#

b b

5m/s

			m/s		kPa
2026.07.02			1.2~1.9	31.5~32.4	99.69~99.86
2026.07.03			1.1~1.7	28.6~30.0	99.95~100.15

1

G1	mg/m ³	0.065	0.067	0.063	/
G2	mg/m ³	0.160	0.162	0.166	1.0
G3	mg/m ³	0.171	0.177	0.178	1.0
G1	mg/m ³	0.063	0.064	0.068	/
G2	mg/m ³	0.160	0.0162	0.168	1.0
G3					

2

2

1#

1#

2#

2#

1#

2#

2026 07 02	1#	pH	7.3	7.2	7.3	7.4	/
		COD _{cr}	14	15	15	14	/
		SS	15	16	14	15	/
			0.22	0.24	0.23	0.23	/
			2.24	2.18	2.16	2.21	/
	W1		0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	/
	1#		0.23	0.24	0.23	0.23	/
		pH	7.0	7.1	7.1	7.0	6 9
		COD _{cr}	13	12	13	11	500
		SS	13	12	14	13	400
			0.15	0.12	0.11	0.11	20
	W2		0.029	0.032	0.026	0.026	45
			0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	

	W2	SS	7	8	9	8	400	
			0.10	0.09	0.11	0.09	20	
			0.605	0.581	0.587	0.617	45	
			0.05L	0.05L	0.05L	0.05L		
			0.05	0.05	0.05	0.05	8	
2026 07 03	1#	pH	7.2	7.4	7.5	7.5	/	
		COD _{cr}	13	16	14	15	/	
		SS	16	15	16	14	/	
			0.23	0.22	0.22	0.21	/	
			2.30	2.20	2.23	2.25		
		W1		0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	/
				0.23	0.23	0.23	0.23	/
	1#	pH	6.9	7.0	7.1	7.1	6 9	
		COD _{cr}	12	13	11	13	500	
		SS	12	13	13	11	400	
			0.12	0.13	0.12	0.12	20	
			0.035	0.026	0.029	0.032	45	
		W2		0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
				0.03	0.03	0.03	0.03	8
	2#	pH	7.6	7.5	7.6	7.4	/	
		COD _{cr}	18	20	18	19	/	
		SS	14	13	15	14	/	
			0.17	0.15	0.16	0.16	/	
			0.987	1.01	0.976	0.999	/	
		W1		0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	/
				0.07	0.07	0.07	0.07	/
	2#	pH	6.8	6.8	6.9	6.9	6 9	
		COD _{cr}	13	15	13	14	500	
		SS	8	7	8	7	400	
			0.08	0.11	0.10	0.09	20	
			0.600	0.614	0.576	0.590	45	
		W2		0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	
				0.05	0.05	0.05	0.05	8

1#

GB8978-1996 4

GB/T31962-2015 B

2#

GB8978-1996 4

GB/T31962-2015 B

3

	2026	07	02	2026			
1 N1	58	48	58	48	65	55	
1 N2	58	48	58	48	65	55	
1 N3	57	47	57	47	70	55	
1 N4	57	47	57	47	70	55	
GB12348-2008							
3	GB12348-2008						4

GB12348-2008 3

GB12348-2008 4

4

1

2

33288m³/a 162m³/a

= ×

	33288m³/a	COD _{cr}	30mg/L	0.999t/a	2.37t/a
			1.5mg/L	0.050t/a	0.119t/a
	162m³/a	COD _{cr}	30mg/L	0.005t/a	0.12t/a
			1.5mg/L	0.0002t/a	0.006t/a

COD_{cr}

COD_{cr}

COD_{cr}

0.12t/a 0.006t/a

COD_{cr}

0.005t/a 0.0002t/a

COD_{cr} 0.12t/a 0.006t/a

1

0.178mg/m³

GB16297-1996

2

1.0mg/m³

2

1#

GB8978-1996

4

GB/T31962-2015 B

2#

GB8978-1996

4

GB/T31962-2015 B

3

GB12348-2008

3

GB12348-2008

4

4

1

2

3

“ ”



7539 /

35-

VOCs

10

2500 /

-

5000 / ZT70-115
150 / ZTA30-45

2539 / ZT125-160
50 / ZTA50-60

2026 1 31
/

100000



200 /



2500 / 400 /
ZT70-115 2100 /
ZT125-160

[2025]44

2026 6 1
/

1973

):
1636
113°6'32.508"
28°12'37.594"

2026 1 13
91430100MAEDQQMM75001X

% 1.973

长沙、安明公司均知悉。2026年7月10日，中联重科矿山机械（湖南）有限公司与长沙、安明公司共同编制《长沙、安明公司联合环境影响评价报告表》（以下简称“环评报告表”），并经长沙市生态环境局审批通过。环评报告表明确：本项目在实施过程中应严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规，严格按照国家有关技术规范、本项目环境影响报告表及审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收合格后，方可正式投入生产使用。

工程建設基本情況

中联重科矿山机械(长沙)有限公司租赁长沙经济技术开发区远大二路1636号中联惠博工业园东头小仓库1间、办公室1间。

162000m² 二期建设计划图

车间: ②跑道 办公楼 门卫

160m³/d, 处理工艺为“格栅+调节池+隔油池+混凝气浮+接触氧化池”

“二沉池+砂滤+活性炭吸附”)。厂区内东南角处的24座卫生厕所,

水设计处理能力为160m³/d, 处理工艺为A/A/O+MBR+消毒

凝气浮+接触氧化池+三沉池+砂滤+活性炭吸附"), 以及供电、给排水

水等公辅工程；③危化品仓库、垃圾站、消防水池和泵房、污水处理站。

的废气污染防治措施。

产品方案及规模: 主要生产用于矿机运输的配件。

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL AND THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040



電休車。

(二) 建设过程及环保审批情况

2025年9月6日由职业卫生技术服务机构出具《职业病危害因素检测报告》。

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2017年版），本项目属于“其他类”。

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2017年版），本项目属于“其他类”。

环评批复（文号：长环评（长经开）

）。随后，建设单位于2026年1月12日在全国排污许

(2025) 44号

可证管理信

可证管理信

息平台上首次进行排污许可登记（登记编号：AEDQ9MM7306DX）。

91430100M7306DX

环评告知承诺书（文号：长环评（长经开）

项目自

。

行政处新

(三) 投资情况

(三

项目实际总投资 27014.85 万元，其中环保投资 1000.61 万元。

本项

项目总投资 27014.85 万元

(四) 验收范围

验收的范围主要为：厂区内实际建设投产的主体工程。

本次竣工环保

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

办公楼、门

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

验收范围：厂区内实际建设投产的主体工程。

二、工程变动情况

对照项目环评报告表及批复要求，项目实际建设内容与环评报告表及批复要求一致。

对照项目环评报告表及批复要求，项目实际建设内容与环评报告表及批复要求一致。

(一) 废水

废水 生活污水 雨水 工业废水

本项目废水处理措施及去向

汇同生产废
达到《污水

(1) 厂内北侧区域内生活污水经化粪池预处理后，
水（仅车间地面拖洗废水）一并进入1#废水处理站处理
综合排放标准》（GB8978-1996），由厂内污水处理站处理

到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级要求，
通过1#污水排口排入市政污水管网，最终进入城南污水处理厂处理

(2) 厂内南侧区域内生活污水经化粪池预处理后，
水（仅车间地面拖洗废水）一并进入2#废水处理站处理

下水道水质标准》（GB31962-2015）B级要求），
排入市政污水管网，最终进入城南污水处理厂处理

《污水排入城镇

《污水排入城镇
通过2#污水排口
处理。

(二) 废气

组织排放：部分焊接烟尘在车间内无组织排放

烟尘经“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放，经2#废气排口

后经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

密闭负压收集后经2套“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口

经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

废气经2#废气排口“袋式除尘器”处理后在车间内无组织排放

夜间不生

设备运行噪声，采取基础减振、全部置于室内等措施，并且
产。

肖伟东 邵伟

王洪强

(四) 固废



扫描全能王 创建

项目产生的固体废弃物主要为一般固废、危险废物和生活垃圾。

(1) 一般固体废物

废渣、废包装物均属于一般固体废物，分类收集，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外运资源回收单位进行综合利用。

(2) 危险废物

废化学品包装桶、废含油抹布手套、废矿物油、废液压油、废漆

渣分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期外运有资质单位进行处置。

(3) 生活垃圾

生活垃圾分类收集后，由园区环卫部门统一清运处置。

四、环境保护设施调试效果

(一) 废气

监测结果表明：验收监测期间，项目无组织排放废气监测结果如下：

各监测点位处颗粒物的最大监测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值（颗粒物 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值（颗粒物 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

值（颗粒物 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）。

(二) 废水

监测结果表明：验收监测期间，1#废水处理站排口各监测因子的监测浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准限值（COD $150\text{mg}/\text{L}$ 、BOD $30\text{mg}/\text{L}$ 、SS $100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $15\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $3\text{mg}/\text{L}$ 、总氮 $40\text{mg}/\text{L}$ ）。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准限值（COD $150\text{mg}/\text{L}$ 、BOD $30\text{mg}/\text{L}$ 、SS $100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $15\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $3\text{mg}/\text{L}$ 、总氮 $40\text{mg}/\text{L}$ ）。

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准限值（COD $150\text{mg}/\text{L}$ 、BOD $30\text{mg}/\text{L}$ 、SS $100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $15\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $3\text{mg}/\text{L}$ 、总氮 $40\text{mg}/\text{L}$ ）。

(三) 噪声

监测结果表明：验收监测期间，厂界东、南侧昼夜间噪声监测结果如下：

王浩记



《中国环境报》刊登的《工业企业在环保领域》

48-2008) 中 4 类标准。



正鸿检测技术有限公司对该项目竣工环保验收进

[illegible]

后议标措施 因此建筑垃圾、固体废弃物得到妥善处置，因此，本项目建设对环境影
较小。

六、实验结论

大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕698号）



制造提升项目 人员名单

身份证号

联系电话

山机械智能
联重科
收会验收组
境保护

职务/职称

公司中

(长沙)有限公司竣工环境检测员
台/年无体车)

关重科矿山机
阶段性 (250

位

限公司

>械(公

2026 7 月 10 日

姓名

告祝中

联重科矿山机

号中心

阳

南有环

陈

南有环

高

乡经开

王

李

育

石